




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ASSIC MAQUILADORA STELLA 150W, 220V / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



Clasificación luminarias según DIN: A40
Código CIE Flux: 43 75 94 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación



Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 49.5%

Escala 1:930

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	18	ASSIC MAQUILADORA STELLA 150W, 220V (Tipo 1)* (1.000)	54919	54900	300.0
*Especificaciones técnicas modificadas			Total: 988537	Total: 988200	5400.0




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

18 Pieza ASSIC MAQUILADORA STELLA 150W, 220V (Tipo 1)
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 54919 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 54900 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según DIN: A40
Código CIE Flux: 43 75 94 100 100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).


Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.





Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)



Escala 1 : 930

Lista de piezas - Luminarias


N°	Pieza	Designación
1	18	ASSIC MAQUILADORA STELLA 150W, 220V (Tipo 1)*

*Especificaciones técnicas modificadas



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D





Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos



0 10 30 50 70 100 150 200 270

lx